


4 | Λοιμώδη νοσήματα και ψυχιατρική συνοσηρότητα

Γράφημα 4.1: Διαχρονικές τάσεις στον αριθμό και το ποσοστό των νέων διαγνώσεων HIV λοίμωξης με την ενέσιμη χρήση ουσιών ως πιθανή κατηγορία μετάδοσης (2006-2022).



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΕΠΙΤΥΓΓΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΣ "ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ"
ΕΚΕΤΕΠΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Στοιχεία: ΕΟΔΥ

Γράφημα 4.2: Διαχρονικές τάσεις στον επιπολασμό (ποσοστό) της HIV λοίμωξης στα άτομα που εξετάστηκαν κατά την είσοδό τους στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (ανεξαρτητως ουσίας) και αναφέρουν ενέσιμη χρήση ≥1 φορά (σε όλη τη ζωή), για το σύνολο της χώρας και ξεχωριστά για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και όλες μαζί τις λοιπές περιοχές.




(Αριθμός ατόμων-χρηστών ενέσιμων ουσιών που εξετάστηκαν κατά την είσοδο στη θεραπεία)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΕΠΙΤΥΓΓΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΣ "ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ"
ΕΚΕΤΕΠΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Στοιχεία: Μονάδες συμβουλευτικής και θεραπείας για τις εξαρτήσεις

Γράφημα 4.3: Διαχρονικές τάσεις στον επιπολασμό (%) της ΗCV λοίμωξης (anti-HCV+) στα άτομα που εξετάστηκαν κατά την είσοδό τους στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (ανεξαρτήτως ουσίας) και αναφέρουν ενέσιμη χρήση ≥1 φορά (σε όλη τη ζωή), για το σύνολο της χώρας και ξεχωριστά για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και όλες μαζί τις Λοιπές περιοχές.




(Αριθμός ατόμων-χρηστών ενέσιμων ουσιών που εξετάστηκαν κατά την είσοδό τους στη θεραπεία)



Στοιχεία: Μονάδες συμβουλευτικής και θεραπείας για τις εξαρτήσεις

Γράφημα 4.4: Διαχρονικές τάσεις στον επιπολασμό (ποσοστό) του α) anti-HBc και του β) HBsAg στα άτομα που εξετάστηκαν κατά την είσοδό τους στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (ανεξαρτήτως ουσίας) και αναφέρουν ενέσιμη χρήση ≥1 φορά (σε όλη τη ζωή), για το σύνολο της χώρας.



(N εξετασθέντων με στοιχεία για antiHBc, HBsAg)

Στοιχεία: Μονάδες συμβουλευτικής και θεραπείας για τις εξαρτήσεις



Γράφημα 4.5: Διαχρονικές τάσεις στο ποσοστό α) των εμβολιασμένων και β) των επίνοσων για τον ιό της Ηπατίτιδας Β στα άτομα που εξετάστηκαν κατά την είσοδό τους στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (ανεξαρτήτως ουσίας) και αναφέρουν ενέσιμη χρήση ≥1 φορά (σε όλη τη ζωή), για το σύνολο της χώρας, αλλά μόνο για τα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ και του ΨΝΘ.



(N εξετασθέντων με στοιχεία για antiHBc, HBsAg και antiHBs)