



4 | Λοιμώδη νοσήματα και ψυχιατρική συννοσηρότητα


Γράφημα 4.1: Διαχρονικές τάσεις στον αριθμό και το ποσοστό των νέων διαγνώσεων HIV λοίμωξης με την ενέσιμη χρήση ουσιών ως πιθανή κατηγορία μετάδοσης (2006-2021).




Γράφημα 4.2: Διαχρονικές τάσεις στον επιπολασμό (ποσοστό) της HIV λοίμωξης στα άτομα που εξετάστηκαν κατά την είσοδό τους στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (ανεξαρτήτως ουσίας) και αναφέρουν ενέσιμη χρήση ≥ 1 φορά (σε όλη τη ζωή), για το σύνολο της χώρας και ξεχωριστά για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και όλες μαζί τις λοιπές περιοχές.



Γράφημα 4.3: Διαχρονικές τάσεις στον επιπολασμό (%) της HCV λοίμωξης (anti-HCV+) στα άτομα που εξετάστηκαν κατά την είσοδό τους στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (ανεξαρτήτως ουσίας) και αναφέρουν ενέσιμη χρήση ≥1 φορά (σε όλη τη ζωή), για το σύνολο της χώρας και ξεχωριστά για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και όλες μαζί τις Λοιπές περιοχές.



Γράφημα 4.4: Διαχρονικές τάσεις στον επιπολασμό (ποσοστό) του α) anti-HBc και του β) HBsAg στα άτομα που εξετάστηκαν κατά την είσοδό τους στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (ανεξαρτήτως ουσίας) και αναφέρουν ενέσιμη χρήση ≥1 φορά (σε όλη τη ζωή), για το σύνολο της χώρας.



Γράφημα 4.5: Διαχρονικές τάσεις στο ποσοστό α) των εμβολιασμένων και β) των επίνωσιων για τον ιό της Ηπατίτιδας Β στα άτομα που εξετάστηκαν κατά την είσοδό τους στη θεραπεία για προβλήματα από τη χρήση ουσιών (ανεξαρτήτως ουσίας) και αναφέρουν ενέσιμη χρήση ≥ 1 φορά (σε όλη τη ζωή), για το σύνολο της χώρας, αλλά μόνο για τα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ και του ΨΝΘ.

